



BAHCO COMPITE







24,50 €



- Boca fresada de 3x60mm y 4x100mm
- Boca estampada de 5,5x100 y 6,5x125mm
- Phillips Ph1x75mm y Ph2x100mm



BE-9881TB **JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES ERGO VARILLA PASANTE**

- · Aptos para golpeo
- · Varilla hexagonal y tuerca para poder imprimir más par con una llave
- Boca estampada de 3x60, 4x100, 5,5x100, 6,5x125
- Phillips Ph1x75mm y Ph2x100mm

35,90 €



• Medidas: 3-4-5-6-8-10mm

49,00 €







903T-2 JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES TORX MANGO T

• Medidas: T10, T15, T20, T25, T30, T40

39,00 €





B219.045 JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES PLANOS

- Boca fresada de 3x100mm y 4x125mm
- Boca estampada de 5,5x125mm, 6,5x150mm y 8x175mm



B219.014 JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PHILLIPS

• Ph0x75mm, Ph1x100m, Ph2x125mm y Ph3x150mm

14,90 €





9897G/3 JUEGO 3 **ALICATES ERGO**

- Universal 180mm 2628G-180
- Cortante diagonal 160mm 2101G-160
- Boca semirredonda 200mm 2430G-200

59,00 €





9897 JUEGO DE 4 **ALICATES ERGO**

87,50 €

- · Tenacilla articulada 250mm 8224
- Universal 180mm 2628G-180
- Cortante diagonal 160mm 2101G-160
- Boca semirredonda 160mm 2430G-160







9071 PC LLAVE AJUSTABLE DE MORDAZA REVERSIBLE



- · Se transforma en llave para tubos
- · Longitud 208mm, apertura 28mm
- Mango de goma resistente a químicos





· Medidas: 8-19mm

199,00 €





- · En colores para mejor identificación de la medida
- Medidas: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40





\$530T JUEGO DE CARRACA CON VASOS PASANTES 53 PIEZAS

- · Accionamiento exterior
- Vasos spline de 10-24mm
- · Adapt para convertir en combinada de carraca 8-17mm

00000

00000

- Torx hembra E8-E22
- Adapt para convertir en carraca 1/4, 3/8 o 1/2" tradicionales
- Portapuntas 1/4" y 5/16"



140,00 €



00

0000

00000



59/S36BCR JUEGO DESTORNILLADOR **CARRACA Y PUNTAS 1/4"**

- · Mango portapuntas 1/4" de carraca
- 36 piezas
- · Puntas ranuradas, Ph, Pz, Torx y Hex
- · Adaptadores y vasos 6,7,8,10,11 y 13mm



38,50 €




\$560 JULLAVASO 1/4" Y 1/2" BIHEX **56 PIEZAS**

· Carracas de cabeza delgada

84,50 €





· Medidas: 10-21mm







SLX 17 JULLAVASO 3/4"

- Medidas de 22 a 50 mm.
- · Mango de carraca extensible.

194,90 €









- Juego 49 puntas 10mm.
- Puntas de 30 y 75 mm de longitud:
 - TORX: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60.
 - XZN: M5, M6, M8, M10, M12.
 - HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
- · Vasos con puntas:
 - 200 mm.: T-30, T-40, T-45.
 - 100 mm.: T-70.
 - 70 mm.: T-80.
- Adaptadores portapuntas -/8" y 1/2".









BPBLS4 JUEGO 4 PALANCAS LARGAS PARA GOLPEO



- Varilla pasante y sufridera para golpeo
- De 600mm y 900mm con diferentes ángulos

169,00 €



- Varilla pasante y sufridera para golpeo
- Medidas: 200, 300, 450 y 600mm





2633/S4 JUEGO DE 4 PUNZONES Y LEZNAS

• Para retenes, limpiar espacios reducidos, perforar...

17,50 €





- Para retenes, limpiar espacios reducidos, perforar...
- Longitud 265mm

18,50 €







74,50 €



3734S/6 JUEGO DE 6 BOTADORES DE 2-8MM



47,50 €

► 5770 CUBRE FRONTAL

- Resistente a los fluidos del taller, lavable y reutilizable
- Protege el frontal, parachoques y aletas
- Dejando hueco para trabajar en las ruedas
- Plástico transparente en la zona de faros para poderlos probar

49,50 €



BBS50 PROTECTOR DE ALETA

Doble modo de fijación: imán y ventosas





BLTS7P LÁMPARA-LINTERNA DE BOLSILLO 36,00 €

- 7+1 leds SMD
- 45 lumen
- Batería Li-Ion 750mAh y 4h de autonomía



59,50 €



- 1 led COB + 1 led SMD
- 220 lumen
- · Batería Li-Ion 2000mAh y 2.5h de autonomía
- IP20



- Cable semirrigido que aisla hasta 125º
- Dos potentes leds para iluminar las zonas oscuras
- Longitud total 550mm

26,00 €





- 10+1 leds SMD
- 180 lumen
- Batería Li-Ion 1200mAh y 2h de autonomía



40,50 €

5,5mm de diámetro exterior

11,50 €

BMD150 PLATO MAGNÉTICO



· Diámetro 150mm







- Respaldo ajustable en 3 posiciones
- Perfil bajo: 120mm
- Dimensiones: 1.020 x 590 mm

72,50 €





• Nylon lavable de gran resistencia.





102,00 €

12,20 €





EL HUB DE ALMACENAMIENTO E72

ANTIVUELCO!!



1477K9 CARRO 9 CAJONES **ANTIVUELCO**

- Capacidad carga por cajón 45kg
- · Cajones con paragolpes individuales
- · Ruedas con doble sistema de frenado
- · Dimensiones cajones
- -7 cajones de 543x445x65mm
- -2 cajones de 543x445x131mm
- Peso carro: 91kg





1472K7 **CARRO 7 CAJONES**

- · Dimensiones cajones:
- 5 cajones: 543x445x65 mm.
- 1 cajón: 543x445x131 mm.
- 1 caión: 543x445x262 mm. Peso carro: 68 Kg.

Color

1472K7. Naranja 1472K7RED. Rojo 1472K7BLUE. Azul 1472K7BLACK. Negro

895,0 €



1472K6 CARRO 6 CAJONES

- Dimensiones cajones:
- 3 cajones: 543x445x65 mm.
- 2 cajones: 543x445x131 mm.
- 1 cajones: 543x445x262 mm.
- Peso carro: 65 Kg.

1472K6. Naranja 1472K6RED. Rojo 1472K6BLUE. Azul 1472K6BLACK. Negro



BAHCO











1475KXL6 CARRO XL 6 CAJONES

- Dimensiones cajones:
- 2 cajones: 880x445x65mm.
- 3 cajones: 880x445x131mm.
- -1 cajón: 880x445x197mm.
- Peso carro: 97 Kg.

Color

1475KXL6. Naranja 1475KXL6RED. Rojo 1475KXL6BLUE. Azul 1475KXL6BLACK. Negro











- 21 Laves combinadas 6-32mm
- 11 Llaves fijas 6-7mm a 30-32mm Llave filtro de fleie
- 1 Ajustable moleta lateral 8"



- · 12 Llaves acodadas 6-32mm
- · Llave de carter 8-10mm
- 17 vasos con punta para carter 83 piezas



- Vasos v accesorios 1/4"
- · Vasos y accesorios 3/8"
- · Vasos y accesorios 1/2"
- T10 a T50
 - · 3 Destornilladores planos
 - 2 Destornilladores PH1, PH2
 - 1 Destornillador porta puntas 1/4" 1 Grip bocas curvas 200mm
 - Juego 31 puntas 1/4"





- 9 Destornilladores mango T, Torx 4 Alicates arandelas int-ext 180mm
 - · 1 Alicate corte lateral 160mm
 - · 1 Alicate universal 180mm
 - 1 Alicate bocas semirredondas 200mm

 - 1 Martillo nylon 35mm
 - 1 Martillo bola
 - 1 cincel 200mm
 - 7 botadores 2-10mm



EL HUB DE ALMACENAMIENTO

1472K7REDFF19SD CARRO ROJO 7 CAJONES EQUIPADO CON 206 HTAS







31 PIEZAS

5.2 26" [543 x 445 mm]




6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas 6-24mm y juego de 9 allen con bola

5 26" [543 x 445 mm] **16 PIEZAS**

Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores



Bandeja de juegos de vasos y accesorios de $\frac{1}{4}$ " y $\frac{1}{2}$ " y puntas de $\frac{1}{4}$ "



FF1A235 FOAM DE ACODADAS MÁS CAMBIO DE ACEITE

- 31 piezas
- Llaves acodadas de 6-7mm a 30-32mm
- · Llave de filtro de fleje
- · Llave de carter acodada con cuadros de 8-10mm
- Set de vasos en 3/8 para tapón de carter

295,00 €



FF1A236 FOAM **CHAPISTA 12HTAS**








FF1A133 FOAM DE DESTORNILLADORES T HEX Y TORX, 17 PIEZAS

- 8 destornilladores en T hex de 2 a 10mm
- 9 destornilladores Torx de T6 a T30





- 4 Alicates de arandelas interiores y exteriores
- 12 llaves combinadas de carraca 8-19mm
- 1 Llave ajustable de moleta central





EL HUB DE ALMACENAMIENTO

1472K6BKFF19SD CARRO NEGRO 6 CAJONES **EQUIPADO 206 HTAS**







31 PIEZAS

5.2 26" [543 x 445 mm]



6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas 6-24mm y juego de 9 allen con bola

16 PIEZAS

52 26" [543 x 445 mm]



Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores

159 PIEZAS

5 26" [543 x 445 mm]



Bandeja de juegos de vasos y accesorios de ¼" y ½" y puntas de ¼"



5.7 26" [543 x 445 mm]



6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas 6-24mm y juego de 9 allen con bola

► 1475KXL6CBKFFSD CARRO XL CON 223 HERRAMIENTAS





4 Alicates de arandelas, llave ajustable y combinadas de carraca 8-19mm

16 PIEZAS





Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores



5 26" [543 x 445 mm] 159 PIEZAS



Bandeja de juegos de vasos y accesorios de 1/4" y 1/2" y puntas de 1/4"

CAMBIO DE ACEITE

► BOD5400 BOMBA DE **ENGRASE MANUAL**

- · Incluye extensión fija y flexible
- · Para cartuchos de 400gr
- Desarrolla presión de 413bar







- Diametro 165mm
- Manguera de PVC 400x16mm



19,50 €





- · Capacidad de trasvase: hasta 300ml por carrera
- Tuerca de tapón de 1,1/2" y 2" incorporada para usar en bidones con cualquier abertura
- · Recomendada para líquidos con un nivel de viscosidad de hasta SAE90

35,50 €



BOD2FS JARRA 2L CON BOQUILLA FLEXIBLE

- 2l capacidad y boquilla 185mm.
- Resistente a productos químicos.



10,50 €

BOD8903A RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD

- · Cámara de visualizacón de 10L.
- 90 L. de capacidad.
- Varillas rígidas de cobre: 5x700 mm,
- Flexibles de nylon: 5x700 mm, 6x700 mm, 7x1000mm y 8x700 mm.
- · Adaptadores BMW y VAG.

Y ASPIRACIÓN











BAHCO

BOD8902 RECOGEDORA ACEITE GRAVEDAD Y ASPIRACIÓN 90L

- 90 Litros de capacida
- Varillas rígidas de cobre: 5x700mm, 6x700m
- Flexibles de nylon: 5x700mm, 6x700mm, 7x1000mm, 8x700mm
- · Adaptadores BMW y VAG.









CAMBIO DE ACEITE

BE60FW

ALICATE ARTICULADO PARA FILTROS DE ACEITE

- Universal para filtros de aceite y combustible
- · Capacidad: 57 a 120 mm
- · Las bocas basculantes cuentan con tres posiciones de fijado

42,90 €



BE60F108 LLAVE 108MM PARA FILTRO COMBUSTIBLE HDI

- Especialmente diseñada para las tapas de los filtros de combustible
- · Valido para motores Hdi PSA y algunos Renault
- · Fabricada en aluminio

17,90 €







BE64350 LLAVE DE FILTRO DE CADENA TURISMO

36,50 €

Capacidad 60-105mm



BE64520 LLAVE DE FILTRO DE CADENA V.I

44,90 €

· Capacidad 60-160mm





DIESEL







BOD6080P12 **EQUIPO LLENADO** CAMBIOS **AUTOMÁTICOS**

- · Llenado de aceite de transmisión por presión
- Tanque de 8l de capacidad
- Set muy completo con 11 adaptadores para la mayoría de fabricantes

303,00 €

BE6217 JUEGO DE VASOS PARA TAPÓN DE CARTER

- Incluye 17 vasos en cuadrado 3/8"
- · Presentación en caja plástica
- Incluye XZN M16 inviolable para cajas de cambio VAG



- 8-9-5-10-10-5-11-12-13-1 mm
- 0 10 mm
- 10 mm
- 16 mm



CAMBIO DE ACEITE





BE62110 LLAVE DE FILTRO DE FLEJE CON MANGO 65-110mm

22,50 €



BE62155 LLAVE DE FILTRO DE ELEJE CON

24,50 €



20,50 €

BE61110 LLAVE DE FILTRO DE FLEJE 65-110mm





18,90 €

- ► BE65R65120 LLAVE PARA FILTROS DE ACEITE MAGNÉTICA
 - · Capacidad 65-120mm
 - · Accionamiento 3/8" y 1/2"



LLAVE DE CAZOLETA



► BE6306514F

• 65mm, 14 caras



BE6307612F

• 76mm, 12 caras



9,30 €

BE6307614F









▶BE6307414F • 74mm, 14 caras



BE630 JUEGO DE 28 LLAVES DE

europea de vehículos: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota,

FILTRO DE CAZOLETA

· Tabla de aplicaciones incluida.

Mercedes, etc.

· Juego completo para la mayoría de la flota

• Contiene 28 cazoletas, un adaptador 3/8" y una llave de filtro de 3 garras (30 piezas en total).



· Capacidad 150 mm.

13,50 €






120,00 €







• 64,5mm; 14caras Toyota, Lexus, Subaru 4cil. 1.8l a 2l





► BE63064514F2

• 64,5mm; 14caras Toyota, Lexus, Subaru 4-6-8cil. 2.5l a 5,7l







ARRANCADORES

BELMS120BDL PROTECTOR DE MEMORIAS OBDII 12V

- Enchufe de entrada auxiliar protegido con fusible
- · Con sistema de auto detección



48,60 €



BBJL1630

• 16 mm² x 3 m.




28,20 €



BBA1224-3200

BOOSTER 24V RUEDAS



- Cables de alta calidad de 1,95m y 70mm2 de sección
- · Pinzas de gran apertura, y la azul dotada de led para acceder fácilmente en sitios oscuros
- · Alarma de inversión de polaridad, y fusible de 500A para protección contra cortocircuitos
- · Incluye cargador automático de 7A
- 2 baterías AGM espiral de 50Ah.
- · Compatible con vehículos híbridos (autobuses,...)

1.899,00 €





▶ BBJL2535

• 25 mm² x 3,5 m.

64,90 €



BBJL3545

• 35 mm² x 4,5 m.

85,00 €













- Nuevos modelos más ligeros (de 4kg a 5kg) que los anteriores a que
- · Nuevas baterías AGM de 25Ah extremadamente eficientes entregando alto amperaje de arranque de modo prácticamente instantáneo (intensidad real de arranque medida en pinza, no en batería ni "teórica" de pico)
- · Voltímetro electrónico digital
- · Robusta carcasa de ABS
- Cables de cobre de gran sección y pinzas con mordazas y puente de cobre para una transmisión de potencia sin pérdidas
- · Salida de 12V con fusible de 16 A para alimentar pequeños dispositivos
- Certificado CE

- · Elementos de seguridad:
 - Interruptor ON/OFF en modelo 12V y selector de tensión en el
 - Protección contra inversión de polaridad con alarma visual y sonora
 - Fusible de 500 A para proteger de cortocircuitos y sobreesfuerzos, situado ahora en la pinza, más fácil de reemplazar

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE ARRANQUE	PESO	LONGITUD CABLE	SECCIÓN DE COBRE DE CABLE
BBAGM12-1200	12V	1200 CA	13kg	1,60 m	25 mm ²
BBAGM1224-2400	12V/24V	2400/1200 CA	24kg	1,70 m	50 mm ²
BBA1224-3200	12V/24V	3200/1600 CA	58kg	1,95 m	70 mm ²

ELECTRICIDAD

► CARGADORES/MANTENEDORES ELECTRÓNICOS

- Para todo tipo de baterías: AGM, GEL, SLI, Start&Stop,...
- Microprocesador con control multicarga para mayor precisión, seguridad, y vida de la batería.
- · Analiza y monitoriza el estado de la batería, con función de mantenimiento.
- · Protección de cambio de polaridad



▶ BBCE12-6





► BBCE12-10





▶ BBCE12-15S(*)

119,00 €

▶ BBCE24-10

135,00 €





▶ BBCE12-3


 También para baterias de litio.

65,90 €



(*): Incluye modo showroom para vehículos de exposiciones

ENCHUFAR Y LISTO!



24V



BBCE24-10

BBC420 CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

10A

230Ah

- · Asistencia de arranque
- Capacidad nominal: 20/1000Ah

389,00 €





BBC620 CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

- · Asistencia de arranque
- Capacidad nominal: 20/1550Ah
- Temporizador para fijar el comienzo de carga (0-60)

555,00 €





BBCE12-F100 CARGADOR ESTABILIZADOR BATERÍAS 100A

- Función FLASH REPROGRAM, de estabilización de tensión (entre 13V y 14,8V), imprescindible en diagnosis, suministrando hasta 100A
- Carga automática o manual, seleccionando temporizador e intensidad 4A, 20A, 70A
- Modo desulfatación (15,8V máx)
- · Modo mantenimiento
- Para baterías tradicionales, de Calcio, EFB, AGM, Start/Stop o de Gel de 12V
- Cables de 5m y 35mm de sección
- Peso 4,75kg

ELECTRICIDAD

BBT80 COMPROBADOR ELECTRÓNICO **BATERÍAS CON IMPRESORA**

- Para todo tipo de baterías de 6V y 12V incluidas Start&Stop
- Para alternadores y sistemas de carga de 12V y 24V
- Indica 5 estados: Buena, buena y recargar, recargar y comprobar, mala y reemplazar, celda mala y reemplazar
- · Para los diferentes standards de baterías:SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- · Rango operativo de amperios (SAE): 40 ~ 2,000 A
- Pinzas aisladas con 1,8m de



410,00 €





BELP1224 PROTECTOR DE PICOS 12/24V



143,00 €

BBT60A **COMPROBADOR DE BATERÍAS ELECTRÓNICO**

- Para todo tipo de baterías de 12V, incluídas Start&Stop
- Para alternadores y sistemas de carga de 12V y 24V
- Indica 5 estados: Buena, buena y recargar, recargar y comprobar, mala y reemplazar
- Para los diferentes estándares de baterías: SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- Rango operativo de amperios (SAE): 40 2000A
- Rango de voltios: 8V 31,5V (no utiliza pilas, utilizando la propia energía de la batería a analizar)
- · Compensación de temperatura ambiente



BMMTRMS1 MULTIMETRO

- Modelo Autorrango
- Puerto USB para conexión a PC
- Software para PC en memoria USB incluido
- Retroiluminado
- · Indicador de carga de batería del equipo
- Incluve:
- Estuche
- Puntas de prueba de 1m, Cat III 1000V, 10A
- Pinzas de cocodrilo Cat III 1000V, 10ª
- Sonda temperatura
- Cable USB 1,2m conexión a PC
- Manual de instrucciones
- Memoria USB
- Certificado - Pila 9V
- 139,00 €



- Potencia ajustable de 25-125W
- Temperatura de soldadura 580°C. Soldadura por llama, hasta 1.300°C







BLBT100 CENTRAFAROS LASER DUAL

- Para faros estándar y de XENON
- · Luxómetro digital
- · Base anti-vuelco robusta con 4 ruedas que lo hacen fácil de manejar
- · Rango de trabajo:
 - Alt. Min: 240 mm.
 - Alt. max: 1 400.
- · La barra giratoria permite una rotación de 360° del cuerpo centrafaros sobre el eje de la barra, que lo hace apropiado para ser montado sobre railes
- Certificado CE y NFR63-801









· Juego universal, incluye cuadro de aplicaciones




MOVILIDAD ELECTRIFICADA

BMVAT1000 COMPROBADOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN 1000V

 Para verificar la ausencia de tensión al trabajar con vehículos híbridos/ eléctricos

92,00 €








78,00 €

FF1ASET-AUTO12A DOTACIÓN EN 2 FOAMS 45 HTAS 1000V PARA HÍBRIDOS Y ELECTRICOS



- Guantes látex aislados 1000V clase 0
- 2 Llaves Estrella acodada una boca 1000V 10 y 12mm
- 9 Llaves Fijas Una Boca 1000V 7-19mm
- 5 Destor. Bahcofit Torx T10-T25 1000V
- 3 Destor. Bahcofit B/Recta 1000V 3-4-5,5mm
- · 2 Destor. Bahcofit 1000V Ph1 y Ph2

BDACM1000 PINZA AMPERIMETRICA TRUE RMS

- Medición de True RMS 1 KHz
- · Pruebas de medición disponibles:
- Tensión hasta 1000V (CATII) y 600V (CATIII) VDC y VAC con lectura precisa gracias a
- la pantalla LCD con 4 dígitos de 15mm
- Prueba de medicion de diodos (V)
- Frecuencia (Hz) para comprobar las oscilaciones de los motores de corriente alterna
- Continuidad o comprobación de cables, fusibles... con pitido
- Adecuada para medir resistencias, interruptores, contactos de relés, motores, bujías, etc
- Capacidad para probar los condensadores
- Tempera tura: 200°C / + 1200°C
- Alicate corte lateral 1000V 160mm
- Alicate boca semirredonda 1000V 200mm
- Alicate universal 1000V 180mm
- Cuchillo aislado 1000V con capuchón
- Guantes algodón para uso bajo guante 1000V
- 14 Llaves Vaso 1000V 1/2, 8-22mm
- Carraca 1/2 1000V
- Mango en T 1/2 1000V
- Extension 1000V 1/2 125 y 250 mm
- Tijera 1000V

825,00 €





6MV/10T JUEGO DE LLAVES AISLADAS 1000V

• Medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 mm.

199,90 €







APRIETE CONTROLADO

74WR-XX LLAVE DINAMOMÉTRICA **DE DISPARO**

- Precisión del 3% que excede las exigencias ISO6789
- Fiable mecanismo que asegura más de 100.000 ciclos dentro de la precisión
- · Carraca de cuadrado pasante que permite aprietes a derechas y a izquierdas (salvo 74WR-25, con carraca standard)
- Anillo azul que avisa visualmente si la llave está bloqueada o no.
- Mango de agradable tacto y resistente a los productos químicos
- Se suministra con certificado individualizado de fábrica
- · Made in UK











CODIGO	DESCRIPCIÓN		LONGITUD	RANGO	PRECIO
74WR-50	Lladina 3/8" 50Nm	3/8"	335mm	10-50Nm	170,00€
74WR-100	Lladina 1/2" 100Nm	1/2"	387mm	20-100Nm	170,00€
74WR-200	Lladina 1/2" 200Nm	1/2"	470mm	40-200Nm	170,00€
74WR-340	Lladina 1/2" 340Nm	1/2"	685mm	68-340Nm	195,00€
74WR-400	Lladina 3/4" 400Nm	3/4"	686mm	80-400Nm	235,00€





- Adaptador electrónico angular
- Fijación magnética
- · Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- Apagado automático
- 9 memorias para preajuste de valores
- 2 AAA baterias incluidas
- · Con estuche de almacenaje
- A= Ø 56 mm; B=37 mm













- Señal visual (led y display), sonora, y vibración.
- Medición en ambas direcciones, con precisión 2% a derechas y 3% a izquierdas
- Avisos de recalibración programables
- Utilizable del 5% de la escala al 100% por lo que una sola llave cubre lo que sería requerido con dos llaves mecánicas y un goniómetro
- Ideal para culatas, embragues,...
- · ISO6789





- La llave se "flexiona" al alcanzar el par, reduciendo el riesgo de excederse en la torsión
- · Carraca de cuadrado pasante que permite uso a derechas e izquierdas
- · Made in UK



CODIGO	DESCRIPCIÓN		LONGITUD	RANGO	PRECIO
76R3-800	Dinamométrica flexión 800Nm	3/4"	1.214mm	200-800Nm	469,00€
76R3-1000	Dinamométrica flexión 1000Nm	3/4"	1.449mm	300-1000Nm	486,00€









TREN RODANTE

BWSS12P3 JUEGO DE VASOS PARA RUEDAS

• 17, 19, 21 mm.

24,90 €





BWSS12P5 VASOS PARA RUEDAS 1/2", 5 PZS

• 17, 19, 21, 22, 24mm

41,50 €





BWSHK21 VASO 21MM PARA **ANTIRROBO** HYUNDAI-KIA

BWSMB17 VASO 17MM PARA ANTIRROBO **MERCEDES**

10,80 €



29-B LLAVE EN CRUZ PARA RUEDAS

• 17-19-21mm y 1/2"

23,50 €







.

- Para usar en aproximaciones con neumática, y evitar el apriete excesivo
- · Alcanzado el par, la barra torsiona avisando así
- No sustituye el uso de la dinamométrica para conseguir el apriete preciso

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BWTB12P90	90Nm	12,50€
BWTB12P120	120Nm	12,50€







PALANCAS DESMONTADORAS DE

10,80 €

Par prefijado a 0,45Nm.

NEUMÁTICOS

13,90 €

26,00 €

BWTDG1 PROFUNDÍMETRO DIGITAL PARA NEUMÁTICOS



- · Rango 0-25mm
- · Fabricado en acero inoxidable
- · Presentado en estuche plástico

BLT550 TERMÓMETRO

- -50°C a +550°C
- Resolución 0,1°C
- · Dist./área medida: 12:1
- · Pila 9V. (no incluida)









38A-15

• 380mm

6,50



38A-21

• 530mm

12.50



38A-26

• 650mm

14.50 €



TREN RODANTE

BBR300P50 REPOSICIONADOR PISTONES DE FRENO

- Reposicionador de izquierdas y derechas.
- · Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot...).
- 50 piezas.







- **BBR320 REPOSICIONADOR NEUMÁTICO** DE PISTONES DE FRENO
 - Para su uso con BBR300P50
 - Trabaja a derechas y a izquierdas

BBRAS14 JUEGO ADAPTADORES PARA TAPONES LÍQUIDO DE **FRENOS**

· Para su uso con el purgador de frenos BBRBB12

196,00 €







BBR501011 LLAVE PARA PURGADORES DE FRENOS 10-11MM

52,00 €



BBR50121314 LLAVE PARA PURGADORES DE FRENOS 12-13-14MM

· Imprescindible para aflojar sangradores bloqueados por la corrosión

52,00 €

BBRBB12 PURGADOR DE FRENOS ELÉCTRICO 12V

- Con selección de modo purgado continuo o por pulsos
- Fácil regulación de presión de trabajo 0,2-3,5 bar
- Válido para DOT3, DOT4 y DOT5.1
- · Chasis de acero inoxidable
- Aviso de inversión de polaridad y bajo nivel de líquido
- · Válvula interna que impide la entrada de aire en el equipo.
- Adaptador E20PW con sistema de conector rápido







TREN RODANTE





- · Nuevo modelo más potente y seguro
- · Sistema de doble pistón, fuerza de compresión de 24.000N
- · Presión de trabajo 5-10 bar
- · Apertura máxima de mordazas 450mm, recorrido 300mm
- 4 mordazas de ajuste independiente
- · Seguridad: Doble barra con rejilla, válvula de accionamiento sólo con jaula, cable antideslizamiento
- Válido para turismos, 4x4s y furgonetas



1.650,00 €



399,00 €

► BS15 COMPRESOR DE MUELLES PARA MC PHERSON

- · Cuerpo principal.
- Abrazadera.
- 3 pares de mordazas con fundas para no dañar los muelles






4545-4 EXTRACTOR DE RÓTULAS 40MM

• 40mm x 80mm

89.00 €





- Para furgonetas y camiones medianos
- Capacidad 27-36mm, apertura hasta 90mm



199,00 €



PARA BRAZO DE SUSPENSIÓN



B\$54 ÚTIL PARA RÓTULAS DE DIRECCIÓN

Cuadrado de 1/2"



46,00 €



155,00 €













· Tres cabezas intercambiables para los diferentes tamaños de rótula

169,00 €



Apertura 70mm. Ancho 36mm



MECÁNICA



42,90 €

BUC50 ALICATE UNIVERSAL PARA **ESCAPES**






BE254A ALICATE PARA ABRAZADERAS ELÁSTICAS

- · Con sistema carraca de bloqueo
- Para abrazaderas de 18-54mm de diámetro
- Longitud cable 590mm

79,90 €









- Para interiores y exteriores de 15 a 80mm.
- Con masa de inercia de 1,2kg.

136,00 €





55,00 €

30,90 €

31,00 €

- Para uso en barras de dirección, trabajos de alineación...
- Boca a 90°, apertura 50mm

BE6FCP ALICATE PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE





BT10P3 JUEGO DE PALANCAS MULTIPOSICIÓN

- · Ajustables en 14 posiciones
- Medidas: 250, 300 y 380mm
- · Aleación en acero de alto rendimiento, y acabado negro fosfatado

89,00 €





- •Cabeza a 45° y bocas giratorias que optimizan la accesibilidad
- •Apertura 30mm



► BE251A ALICATE PARA ABRAZADERAS DE MANGUITOS





MOTOR





- Manómetro de 2.5" con un rango de medición Bar 0-69; PSI 0-1000;con amplia selección de adaptadores para inyectores y calentadores
- · Maletín que incluye:
- Adaptadpr 90°
- 20 falsos calentadores
- 5 adaptadores de inyector
- 2 juegos de juntas arandelas y toberas
- 1 set de abrazadera y adaptador de sujección
- 6 adaptadores de conexión para medidas de inyectores de coches, furgonetas, camiones, autobuses





BE5400P COMPRESIMETRO PARA MOTORES DE GASOLINA

- Muestra los datos Bar 0-21; PSI 0-300; KPA 0-2068. Memoriza hasta 6 lecturas.
- · Maletín que incluye:
- Manguera flexible (300mm) con conector rápido y adaptador doble M14/M18.
- Dos barras con tope de goma sellado (una recta y otra acodada).
- Adaptadores para diferente roscado de bujía.
- M10x1.0 m.
- M12x1.25 m.
- M14x1.25 m.
- Una gama de juntas tóricas.
- Batería 9V 6MR61.
- Caja robusta de plástico termoconformado.



118,00 €



BE301 CENTRADOR **EMBRAGUES** SAC



7812 VASO ACANALADO SONDA LAMBDA 1/2" 22MM





9,50 €



• Para diámetros 15-19mm y 20-26,6mm



43,00 €



BE5500 JUEGO

VASOS ACANALADOS PARA SENSORES



•3/8": 10,11,12 y 14mm •1/2" 17 y 19mm











BE513201 KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS DE CALENTADORES

- •El juego incluye las herramientas necesarias para desmontar la parte del electrodo de los calentadores sin dañar la culata.
- ·La alternativa es desmontar la culata, por lo que el ahorro de tiempo es considerable.
- •Medidas: M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25





MOTOR



BE1GP5 JUEGO DE VASOS ARTICULADOS **PARA CALENTADORES**

- Cuadro 1/4"
- Medidas bihex: 8, 9, 10, 12, 14mm

LLAVES DE BUJÍAS



BE1T14

• 14mm x 310mm longitud.

20,50 €



BE1T16

• 16mm x 450mm longitud.

22,50 €



► BE1T21

21mm x 450mm longitud.


22,50 €





41,90 €

8,50 €



BE1SP14L VASO LARGO **PARA BUJÍAS**

• 14mm x 252mm longitud.



17,50 €



• 16mm x 252mm longitud.



17,50 €



VASOS PARA BUJÍAS



BE523106 PALANCA DE AMARRE DE POLEAS

30,90 €





- ► BE500P24 JUEGO 24 PIEZAS EXTRACCIÓN **POLEAS DE ALTERNADOR**
 - Cubre la mayor parte del parque automovilístico europeo.



MOTOR



BE13ZL11 BOMBA PARA TARAR INYECTORES

- · Rango de medición 0-600bar
- Por seguridad, se recomienda usar con aceite ISO4113 en lugar de combustible



BE5200 COMPROBADOR DE PRESION DE ACEITE MOTOR

 Roscas SAE (Negro): 1/2" x 20 UNF, 3/8" x 20 UNF, 1/4"x18 NPT, 1/8"x 27 UPT, R 1/8" DIN.

135,00 €

 Roscas métricas (Plateado): M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5.



BE5350 COMPROBADOR
DE RETORNO DE
INYECCION EN MOTORES
COMMON RAIL

99,00 €

359,00 €

BUCPE EXTRACTOR DE HUMOS NEUMÁTICO

- Cuerpo de aluminio ligero y resistente
- Altura ajustable para distintos vehículos
- Plegable para facilitar su almacenamiento
- Rango de presión 5-8bar
- Suministro de aire recomendado: 1901/min

515,00 €







BE5100 UTIL UNIVERSAL PARA BLOQUEO DE CIGÜEÑAL



48,00 €

5050 ESTETOSCOPIO DE MECÁNICO

 Cuerpo de aluminio y punta de acero inoxidable de 17cm



49,00 €

BE230 UTIL PARA EXTRAER E INSTALAR CORREAS





CARROCERIA



- Dos modos de trabajo: lavado (jabón y aire) y secado (sólo aire)
- · Depósito: 11

139,00 €





► BP601 LIJADORA ORBITAL 5MM

- Plato de velcro de 150mm
- 11.000rpm y órbita de 5mm
- Utilizable con central de aspiración

150,00 €



22209004B JUEGO DE ESPÁTULAS DE CARROCERO



7,50 €



KRSS-01 RASQUETA PARA VIDRIO

4,80 €





► BBS150 JUEGO DE VENTOSAS PARA LUNAS

- 2 ventosas dobles de 120mm de diámetro y 400mm de longitud
- Correa tensora de 5m
- Fuerza: 150kg

73,00 €

Gatos de carrocero

- Equipo hidráulico portátil para enderezar carrocerías, etc.
- Sistema de montaje en click para una operación más rápida y sencilla.
- Incluye: bomba de mano, manguera, cilindro hidráulico, espaciador, cabeza de caucho, base plana de caucho, base en V a 90°, plato aserrado, adaptador macho, amplia selección de tubos extensores.
- Entregado en maletín moldeado, la versión 10 Tn está equipado con ruedas para su mejor manejo.





183,00 €



· Capacidad: 4 Tn.



BBS105 UTIL CORTAJUNTAS DE PARABRISAS

23,00 €







- ► BH8PR10000 JUEGO GATO CARROCERO 10 TN.
 - Capacidad: 10 Tn.

CARROCERIA



BBS20P12 JUEGO DE ÚTILES PARA GUARNECIDOS







BBS210 EQUIPO PARA REPARACIÓN DE PLÁSTICOS

- Se usa para reparar piezas de plástico mediante un dispositivo de calentamiento eléctrico
- · Control del calor con tres posiciones distintas, elija el nivel que se adapte a la dureza de la pieza de plástico en la que quiere trabajar
- Se incluyen 100 grapas de cada uno de los siguientes tipos: U de 0,6mm, U de 0,8mm y V de 0,6mm





BBS3BH1 CON SOPORTES PARA LUNAS

- · Los soportes con ventosas se desmontan para cuando no se requiera trabajar con lunas
- Capacidad 170kg
- Altura 1180mm, anchura 930mm



83,00 €



BBS3UH SOPORTE UNIVERSAL CARROCERÍA

· Capacidad 20kg

185,00 €



- De 4 a 12mm con incrementos de 1mm
- De 4 a 22mm con incrementos de 2mm
- De 5 a 35mm con incrementos de 2mm



92,90 €

NEUMÁTICA



▶ BP704 MINI PISTOLA MARIPOSA 3/8"

- Par máx 110Nm
- · Cuerpo aluminio
- · Compacta, 140mm
- Peso: 0,5kg









BP815 LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1/2"

• Par max. 825 Nm.

• Peso: 1,95 Kg.



- Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 624Nm
- · Consumo aire: 113I/min



- 1/2" ALTA POTENCIA Cambio de sentido con una sola mano
 - Par máx: 1.112Nm
 - · Consumo aire: 113l/min

BPC815 LLAVE IMPACTO

• Peso: 1,91kg



143,00 €



179,00 €

BAHCO



▶ BPC817 LLAVE IMPACTO 3/4"

- · Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 2.034Nm
- · Consumo aire: 1981/min
- Peso: 3,44kg





BP799 MARCADOR NEUMATICO

• Bajo nivel de vibración <2mm/seg2







NEUMÁTICA







185,00 €

► BP700 MINI CARRACA 1/4"

- · Longitud: 133 mm.
- Par: 0-30 Nm.
- · Consumo aire: 65 I/min.



BPR821 CARRACA 1/2" CON EMBRAGUE

- Par 122Nm
- 600RPM
- Sistema de embrague que evita el retroceso y daños en las manos





- Par: 0-67 Nm.
- · Consumo aire: 120 l/min.
- 150 RPM.





- **▶** BPC823 TALADRO **REVERSIBLE 10mm**
 - 2000 RPM
 - · Portabrocas Jacobs
 - Ligero y compacto

110,00 €



► BP110 AMOLADORA DE DISCO 75MM

- 18.000rpm
- Consumo de aire: 113 l/min.

118,00 €



BP825 TALADRO REVERSIBLE 13mm

- 450 RPM.
- · Consumo aire: 105 l/min .

118,00 €



BP828 SIERRA ALTERNATIVA COMPACTA

- Longitud: 227mm
- Golpes por minuto: 10.000
- Consumo de aire: 62 l/min

195,00 €



3911-751010XTM DISCO DE 75MM PARA BP110

- Se suministran en paquetes de 10uds
- · Disco de alto rendimiento para uso general, inox y metal
- · Certificado por OSA conforme a norma EN12413







NEUMÁTICA - VEHÍCULO INDUSTRIAL



ENROLLADORES MANGUERA AIRE



BLCR230SC ENROLLADOR CABLE 230V

- Enchufe SCHUKO
- 15 m.
- 3 cables de 1,5 mm² sección con tierra
- Botón fusible
- Mecanismo de carraca
- IP24

Código	Descripción	Conexión	Diam.	Long.	PRECIO
BPHRC815	Enrollador manguera 8 mmx15 m	1/4"	8 mm	15 m	175,00€
BPHRC1015	Enrollador manguera 10 mmx15 m	3/8"	10 mm	15 m	185,00€
BPHRC1020	Enrollador manguera 10 mmx20 m	3/8"	10 mm	20 m	253,00€
BPHRC1316	Enrollador manguera 13 mmx15 m	1/2"	13 mm	15 m	277,00€











BP905P PISTOLA NEUMÁTICA 1"

- · Par máximo: 2.440Nm
- Peso: 6,3kg



730,00 €



· Larga boquilla, 330mm



12,20 €

BP219XL PISTOLA SOPLADORA 1M

• Extra larga, 1.050mm







▶ BP901L LLAVE DE IMPACTO 1" EJE LARGO

- Par máximo: 3,500Nm
- Peso: 13,3kg



650,00 €

BP905L LLAVE DE IMPACTO 1" LIGERA EJE LARGO

- Par máximo 2.440Nm
- Peso: 7,2kg




VEHÍCULO INDUSTRIAL



VEHÍCULO INDUSTRIAL - HIDRAÚLICA

▶ GATOS OLEONEUMÁTICOS

- La rueda de apoyo ubicada en la palanca evita lesiones y permite una mayor maniobrabilidad del gato.
- La protección de poliuretano de la palanca de acero evita arañazos al vehículo.
- · Mango de transporte con agarre blando.
- Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano que superan con facilidad obstáculos propios del taller como mangueras, etc.
- Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más la posible elevación:
 - 45 mm.
 - 75 mm.





1.080,00 €





 De uso en volquetes, semirremolques, vehículos de construcción, ... incluso cargados









2.150,00 €

BH23015 GATO OLEONEUMÁTICO 30/15 TN.

- · Diseño para industria pesada que asegura su durabilidad.
- Peso: 51,5 Kg.

1.415,00 €



VEHÍCULO INDUSTRIAL - HIDRAÚLICA

▶ BH110000B **GATO CARRETILLA 10T**

- Robusto gracias a su estructura reforzada y ruedas de acero
- Equipado con un sistema de control de la velocidad de descenso y una válvula de presión de seguridad
- · Altura mínima: 160mm.
- · Altura máxima: 685mm.
- · Longitud: 1.550mm.
- Peso: 117kg.



BH15000B **GATO CARRETILLA 5T**

- · Robusto gracias a su estructura reforzada y ruedas de acero
- Equipado con un sistema de control de la velocidad de descenso y una válvula de presión de seguridad
- · Altura mínima: 150mm.
- · Altura máxima: 685mm.
- · Longitud: 1.430mm.
- Peso: 70kg.



695,00 €

980,00 €

BH1S45 GATO TIJERA 4-5TN



- Dos posiciones y capacidades de elevación
- 4 T en la tijera con una altura mínima de 65 mm y una altura máxima de 406 mm
- 5 T en el cilindro con una altura mínima de 350 mm y una altura máxima de 710 mm
- Peso: 42kg

486,00 €





CABALLETES PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

CODIGO	CAPACIDAD	A mm.	Ä mm.
BH3SQ7000	7.000 kg/u.	268	420
BH3SQ15000	15.000 kg/u.	338	500
BH3HD8000	8 000 kg/u	385	600

CODIGO	CAPACIDAD	∭ mm.	∭ mm.
BH3HD12000	12.000 kg	/u. 345	515
BH3HD16000	16.000 kg	/u. 480	720
BH3HD20000A	20.000 kg	/u. 795	1.150







► BH3SQ15000 ► BH3HD8000





► BH3HD12000 ► BH3HD16000





























HIDRAÚLICA



BH1A2500A **ALUMINIO 2,5 TN.**

- Sólo 24,4kg
- Altura mínima: 100mm
- Elevación máxima: 485mm
- Longitud: 655mm
- Doble piston que agiliza la aproximación
- Ruedas de nylon



283,00 €

380,00 €

BH1CD680ST SOPORTE PARA CUATRO CARROS TRANSPORTADORES



BH12000BH33 GATO EXTRABAJO 2TN MÁS BORRIQUETAS 3T

- · Nuevo cardan reforzado
- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición
- Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%

295,00 €

- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso
- Altura mínima: 70 mm
- Altura máxima: 490 mm
- Longitud: 790 mm
- Peso: 42 Kg
- · Pareja de caballetes 3Tn de regalo!

BH1A1500A GATO DE ALUMINIO 1,5 TN.

- Sólo 12,8kg
- Altura mínima: 85mm
- Elevación máxima: 415mm
- Longitud: 542mm
- · Más compacto y con mayor elevación que antes
- Suministrado con bolsa de nylon para su transporte







HIDRAÚLICA





BH1CB1000 BARRA ADAPTADORA PARA GATO CARRETILLA

- Permite elevar el vehiculo lateralmente
- Ampliable de 595 a 920 mm entre los centros del soporte, y altura del soporte regulable de 50 mm
- Diámetro del soporte: 128 mm Diámetro del pasador: 30 mm
- Carga máx: 1.000kg

128,00 €



- Capacidad aumentada a 500kg
- Sistema de carraca con desmultiplicación 70:1 para cómodo y seguro uso en cualquier posición
- Mango ergonómico para fácil desplazamiento
- · Bandeja inferior para recoger líquidos del motor
- Universal y completamente ajustables pasadores de bloqueo
- Ruedas giratorias con freno para fijar de modo seguro la posición
- Extra robusta construcción





- Anchura ajustable hasta 1.800mm.
- Nuevos manerales de ajuste más cómodos y prácticos
- · Capacidad 500kg.







CABALLETES AUTOMÁTICOS

- El caballete sube automáticamente cuando se libera la palanca de bloqueo.
 - Un amortiguador eleva el caballete sin esfuerzo.
 - El mecánico siempre tiene una mano libre.
- Producto exclusivo Bahco en Europa.
- Tres capacidades: 3, 5 y 10 T.
- · Homologación BS & TÜV .
- Se suministran en parejas.







CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
ВН3А3000	3,000	344	510	220 x 188 x 340	10.4	67,00€
BH3A5000	5,000	403	620	280 x 248 x 400	14.4	88,00€
BH3A10000	10,000	526	776	372 x 327 x 502	34.0	180,00€





CABALLETES DE CREMALLERA

- · Sistema de posicionamiento con click.
- Zona de posicionamiento extra larga para mejorar la estabilidad así como para prevenir que la unidad se hunda en el suelo.
- · Se vende por parejas.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH33000	3.000 Kg.	288 mm.	425 mm.	37,00€
BH36000	6.000 Kg.	395 mm.	605 mm.	66,50€





HIDRAÚLICA



· Nuevo sistema de descenso por palanca en lugar de rueda, más cómodo, fiable y seguro

- · Cilindro de doble efecto que reduce el número necesario de golpeos al 50%.
- Extrema flexibilidad y áreas de uso:
 - Altura de entrada mínima: 88 mm.
 - Altura máxima del gancho: 2.000 mm.
- · Base de pistón giratoria para un bombeo fácil y cómodo desde todas las posiciones.
- · Aumento de seguridad debido a:
 - Mecanismo de seguridad "hombre muerto".
 - Válvula para sobrecarga.
- Gancho de seguridad.
- Dimensiones; 410x670x500 mm.





BH5SP500QA GATO

- · Nuevas juntas en la base que previenen las fugas de aceite
- · Nuevos filtros que previenen bloqueos por desgastes internos

359,00 €

- Sistema de descenso mejorado
- Ruedas con refuerzos y apoyos de mayor espesor
- · Cabezal ahora con los extremos perforados para poder pasar cadenas de sujeción (no incluidas)



BH6AC1-680A BARRA SOPORTE MOTORES

- · Ahora con manivela (plegable) para un fácil equilibrado de la carga
- Soporta 680kg
- Longitud 590mm
- Cadena y placas de alta resistencia

82,00 €





3H5US1000 CABEZAL **GIROSC**ÓPICO PARA **GATOS DE FOSO**

Capacidad 1.000kg. Válido para todos los gatos de foso Bahco



- Pistón doble
- · Altura mínima 899 mm y máxima elevación 1.
- Doble pedal, uno para elevación y otro para c
- Ruedas con freno (2)







PRENSAS

BH7PS30 SOPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA HIDRÁULICA

- Máxima capacidad de carga 30Tn
- Placas de retención lateral para evitar deslizamientos
- 5 mandrinos de acero roscados y un bloque espaciador ofrecen un soporte preciso y versátil
- soporte preciso y versátil

 Bloque de 275 x 200 mm y 40mm de espesor




225,00 €






PRENSAS DE CHASIS ANCHO

- Pistón cromado y desplazable
- Gran manómetro de glicerina
- Diseño con esquinas curvas
- · Pasadores de fijación de la mesa autocentrantes
- Bomba de doble velocidad
- 8 mandrinos incluidos
- Cabrestante para elevación de la mesa de trabajo
- Empuñaduras aisladas
- Accionamiento por palanca y pedal (salvo BH715 de sobremesa)









PRENSA 30T



► BH720 PRENSA 20T



















BH4HP50 GATO DE BOTELLA **OLEONEUMÁTICO 50T**

- · Altura mínima: 300mm
- · Altura elevación: 470mm
- · Puede trabajar usando los sistemas hidráulico o neumático de modo independiente
- · Base de botella soldada
- Manguera de 1.300mm de longitud y conexión de 1/4"



495,00 €











GATOS DE BOTELLA BH4G

- · Botella soldada a una base de acero forjado
- Regulación a tornillo en BH4G50 para un ajuste preciso de la altura

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH4G2	2 Tn	181 mm.	344 mm.	22,50€
BH4G4	4 Tn	193 mm.	373 mm.	28,90€
BH4G6	6 Tn	210 mm.	416 mm.	35,90€
BH4G8	8 Tn	230 mm.	460 mm.	42,50€
BH4G12	12 Tn	230 mm.	440 mm.	52,90€
BH4G20	20 Tn	242 mm.	452 mm.	75,00€
BH4G50	50 Tn	265 mm.	425 mm.	185,00€









CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX	. PRECIO
BH4B2	2 Tn	178 mm.	347 mm.	47,90€
BH4B5	5 Tn	198 mm.	390 mm.	57,50€
BH4B8	8 Tn	198 mm.	392 mm.	87,50€
BH4B12	12 Tn	240 mm.	468 mm.	107,50€
BH4B20	20 Tn	270 mm.	430 mm.	119,90€
BH4B30	30 Tn	280 mm.	445 mm.	157,50€

GATOS DE BOTELLA HEAVY **DUTY BH4B**

- · Hidráulicos de alta calidad para uso exigente
- · Permiten trabajar tanto horizontal como verticalmente
- Botella soldada a una base de acero forjado ahora de mayores dimensiones
- Regulación a tornillo en BH4B20 y BH4B40 para un ajuste preciso de la altura



Bahco Irimo son marcas registradas de SNA Europe

Sello del distribuidor



SNX=urope COMPITE-2024-2