

NUEVO
modelo

AIRSIL PRIME
NK30/5.5/270 TA
5,5 hp caldera 270 lts. 727
lts./min. 10 bar. Trifásico.

2.725€
SLNT701NUA324



Presentación
nueva gama
AIRSIL PRIME



NEW VENTO OL 195
Airum
1,5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II. 8 bar.

98€
C6BB304LEV639



RC2/24 CM2
Airum
2 hp caldera 24 lts.
220 lts./min.
230V II. 8 bar.

116€
RCCC404LEV618



RC2/50 CM2
Airum
2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min.
230V II. 8 bar.

149€
RCDV404LEV619



SILTEK Airum
1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 230V II.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

108€
B2BB104LEV641



SILTEK 24/1.3hp
Airum
1,3 hp caldera 24 lts.
150 lts./min. 230V II.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

149€
B2CC2G4LEV642



SILTEK 50/2hp
Airum
2 hp caldera 50 lts.
240 lts./min. 230V II.
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

255€
B2DC404LEV644



VDC/50 CM3
Airum
3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230V II. 9 bar. 8119500LEV517

258€



B2800/50 CM2
Airum
 2 hp caldera 50 lts.
 255 lts./min. 230V II 10 bar.
422€
 28DC404LEV623

B2800B/50 CM3
Airum
 3 hp caldera 50 lts.
 330 lts./min. 230V II 10 bar.
440€
 28DC504LEV615

NUEVO
 modelo

AIRE
ASPIRADO
 390
 lts./min.



B3800B/100 CM3
Airum
 3Hp caldera 100 lts.
 390 lts./min. 230V II 10 bar. **595€**
 36FA504LEV139



EXPERIENCIA II FIABILIDAD
 + DE 3.000.000
 FABRICADOS
 B2800 + B3800
 MANTENIMIENTO A BAJAS REVISIONES

B2800/100 CM2
Airum
 2 hp caldera 100 lts.
 255 lts./min. 230V II 10 bar.
498€
 28FC404LEV616

B2800B/100 CM3
Airum
 3 hp caldera 100 lts.
 330 lts./min. 230V II 10 bar.
519€
 28FC504LEV617



NB4/270 FT 5.5
Airum
 5.5 hp caldera
 270 lts. 550 lts./min.
 400V III 11 bar.
1.075€
 N4NN701LEV133

NB5/270 FT 5.5
Airum
 5.5 hp caldera
 270 lts. 640 lts./min.
 400V III 11 bar.
1.208€
 N5NN701LEV088



B2800B/200 FM3
Airum
 3 hp caldera 200 lts.
 330 lts./min. 230V II
 10 bar.
742€
 28LN504LEV129

B2800B/200 FT3
Airum
 3 hp caldera 200 lts.
 330 lts./min. 400V III
 10 bar.
782€
 28LN541LEV130

B3800/270 FM3
Airum
 3 hp caldera 270 lts.
 390 lts./min. 230V II
 10 bar.
830€
 36NC504LEV131

B3800/270 FT3
Airum
 3 hp caldera 270 lts.
 390 lts./min. 400V III
 10 bar.
870€
 36NC541LEV132

NB7/500 FT 7.5
Airum
 7.5 hp caldera
 500 lts. 840 lts./min.
 400V III 11 bar.
1.820€
 N7TN801LEV134

NB10/500 FT 10
Airum
 10 hp caldera
 500 lts. 1.230 lts./min.
 400V III 11 bar.
2.265€
 N1TN901LEV135

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



NEW VENTO 200/8/6 Nuair

1.5 hp caldera 6 lts. 180 lts./min. 230V II. 8 bar. Sin aceite.

99€

C6BB304NUB552



360°



FC2/24S

Nuair

2 hp caldera 24 lts. 222 lts./min. 230V II. 8 bar. Con aceite.

124€

FCCC404NUB550

FC2/50S

Nuair

2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 230V II. 8 bar. Con aceite.

163€

FCDV404NUB551



SILTEK + Nuair

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min. 230V II. 59dB(A). 8 bar. Sin aceite.

124€

B2BE104NUA



59

NUEVO
modelo

59
dB (A)



SILTEK TB 6

1.5 hp caldera 6 lts. 160 lts./min. 230VII 59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

175€

B2BR304NUA



59



SILTEK TB 50 V

1.5 Hp caldera 50 lts. 160 lts./min. 230V II 8 bar. 59 db (A)

195€

B2DV304NUA



SILTEK TB 50D

3 hp caldera 50 lts. 320 lts./min. 230VII 64 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

409€

B2DC504NUA



AIR MASTER

1.5 hp sin caldera. 160 lts/min. 230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A). Enrollador con 9 mts. de manguera.

160€

8215400NUA504



FUTURA 227/10/12

Nuair

2 hp caldera 12 lts. 222 lts./min. 230V II. 10 bar máx. Con aceite.

175€

HYBD404NUA



FUTURA 227/10/50V

Nuair

2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 230V II. 10 bar máx.

228€

HYDV404NUA



TALENTO

1.5 hp. Caldera 2 lts. 160 lts./min. 230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A). Enrollador con 9 mts. de manguera.

225€

8215410NUA506

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL

NUEVO
modelo

**B2800B/3CM/50
TECH-PRO**

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

540€
28DA504NUA221

**B2800B/3CM/100
TECH-PRO**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

620€
28FA504NUA200

**B2800B/3CM/200
TECH-PRO**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

830€
28LA504NUA213

**B2800B/3CT/200
TECH-PRO**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 400V III.

865€
28LA541NUA214



*Respecto a la gama anterior.

COMPRESORES PISTÓN FIJO

NB5/5.5 FT/270

Nuair
5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts./min.
11 bar máx. 400V III.

1.215€
N5NN701LEV076



NB7/7.5 FT/500

Nuair
7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts./min.
11 bar máx. 400V III.

1.870€
N7TN801NUA

NB10/10 FT/500

Nuair SD
10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts./min.
11 bar máx. 400V III.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

2.925€
N1TN905NUA



NB5/5.5 FT/270

Nuair AP
5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts./min.
15 bar máx. 400V III.

1.695€
N5NN701NUA105

NB7/7.5 FT/500

Nuair AP
7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts./min.
15 bar máx. 400V III.


2.395€
N7TN801NUA103

NB10/10 FT/500

Nuair SD AP
10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts./min.
15 bar máx. 400V III.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

3.150€
N1TN905NUA104

COMPRESORES GASOLINA



B3800/5.5S/100

Honda
Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
100 lts. 390 lts./min. 10 bar.

1.725€
36FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda
Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 740 lts./min. 10 bar.

2.425€
N7FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda AP
Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 642 lts./min. 14 bar.

2.465€
N7FC7P1NUA140



B3800/5.5S/10+10


Honda
Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
10+10 lts.
390 lts./min. 10 bar.

1.850€
36BW7P1NUA



TRATAMIENTO DEL AIRE

AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO



ADG 06
Manómetro diferencial para filtros FGO.

33€



AAD 02
Purga interna de condensación para filtros FGO.

31€



FMD 6
600 lts/min 230/MONO/50 16 bar

860€

FMD 9
950 lts/min 230/MONO/50 16 bar

925€

FMD 12
1.200 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.016€

FMD 18
1.800 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.082€

FMD 25
2.500 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.252€

FMD 32
3.200 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.590€

100€ ▶ **FGO 36M** Filtro grado 1 micrón 600 lts/min. 16 bar.
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 36H** Filtro grado 0,01 micrón 600 lts/min 16 bar.

112€ ▶ **FGO 77M** Filtro grado 1 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 77H** Filtro grado 0,01 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

122€ ▶ **FGO 119M** Filtro grado 1 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 119H** Filtro grado 0,01 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

154€ ▶ **FGO 212M** Filtro grado 1 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 212H** Filtro grado 0,01 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

NUEVO
modelo



*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. **Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



FRL-180
1/4 CM
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

58€

FRL-200
1/2 CM
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

80€



FR-180
1/4 CM
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

34€

FR-200
1/2 CM
Filtro regulador 1/2 sin lubricador

49€



PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

60€
2010170



SRUR 5-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 5 mts.

14€
AM15RU5-6

SRUR 10-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 10 mts.

24€
AM15RU10-6

SRUR 15-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 15 mts.

32€
AM15RU15-6

SPR 4-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 4 mts

26€
AM15PU4-5

SPR 8-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 8 mts

44€
AM15PU8-5

SPR 12-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 12 mts

52€
AM15PU12-5



MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES
8x14 10 mts. 8x14 20 mts.

24€
AM15814R10

40€
AM15814R20

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO

ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.

NUEVO
modelo

**AIRSIL EVO
B3800B/3CM/100**
3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min. 10 bar. 230V II.

1.395€
36FR504NUA318



65
dB (A)

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo.

Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



64
dB (A)

**AIRSIL 2
NB5/5.5FT/270**
5,5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min. 10 bar. 400V III. N5NT701NUA
2.920€

COMPRESORES TORNILLO

**COMPRESOR
TORNILLO
+ CALDERA
+ SECADOR**



**MERCURY MECH
4.0-10-200 ES**

5,5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.
400V III 10 bar. 60 dB(A)

4.370€
V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC
5.5-10-270 ES**

7,5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.
400V III 10 bar. 64 dB(A)

5.260€
V91J092N1N644

SIRIO 8-10-500 ES

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.
400V III 10 bar. 68 dB(A)

6.190€
V83KH92N1N844

SIRIO 11-10-500 ES

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.
400V III 10 bar. 69 dB(A)

6.490€
V83KE92N1N844

SIRIO 15-10-500 ES

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.
400V III 10 bar. 70 dB(A)

6.990€
V83KQ92N1N844



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂; una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



Controlador electrónico avanzado ETIV

El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.

TODO EN UNO

**COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA •
PANTALLA MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO**

62
dB (A)

Una estación completa.
Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.



**STAR
7.5-10-270 ES**
10 hp caldera 270 lts.
1.000 lts./min. 400V III
10 bar. 62 dB(A)


6.620€
V91SH92N1N344

**STAR
11-10-500 ES**
15 hp caldera 500 lts.
1.500 lts./min. 400V III
10 bar. 63 dB(A)

7.290€
V83SP92N1N344

**STAR
15-10-500 ES**
20 hp caldera 500 lts.
1.850 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

7.470€
V83SS92N1N344



COMPRESOR
DEPOSITO
SECADOR

FILTRO
FITS
FILTRO
FITX

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX
B3800/100 CM3**
Airum

3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min.
230V II 10 bar. 69 dB(A).

1.105€

36FR504LEV138



**AIRSIL2
NB5/5.5FT/270**
Airum

5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min.
400V III 10 bar.
66 dB(A).

2.790€

N5NT701LEV300

COMPRESORES TORNILLO



COMPACT 7-270 ES
Airum

10 hp caldera 270 lts.
1000 lts./min.
400V III 10 bar. 67 dB(A)

5.310€

V91P092LEV180



**DBS
5.5-10-270 ES**
Airum

7.5 Hp caldera 270 lts.
650 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.235€

V91J092FDR171

**DBS
8-10-270 ES**
Airum

10 Hp caldera 270 lts.
1000 lts./min. 400V III
10 bar. 68 dB(A)

5.770€

V91NH92FDR171

**DBS
11-10-270 ES**
Airum

15 hp caldera 270 lts.
1500 lts./min. 400V III
10 bar. 69 dB(A)

6.060€

V91NM92FDR171



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Compact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂; una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

COMPRESOR REVOLUTION AIR

SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

109€

8215180



SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

138€

8215240



GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1.650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado.

83€

8215150



KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325 mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40 mm. Clavos máx hasta 50 mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

60€

8221594



PISTOLAS KITS

KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

Nuair

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

92€

8221074NUA



KIT PISTOLAS 4 PZAS. Nuair

Pistola soplado, pistola inflar neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

26€

8222505NUA



KIT PISTOLAS 5 PZAS. Airum

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5 mts).

29€

8222178LEV



PISTOLAS AEROGRAFÍA

PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

25€

162-A



PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

27€

162-B



PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

48€

RECORD 2200 ECO



PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

56€

RECORD 2000 ECO



HIDROLIMPIADORAS HOME



143

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1.5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

95€

13690



NUEVO

modelo

397

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 460 lts/h, 160 bar max., 2.2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente externo, boquilla rotativa y boquilla regulable.

132€

15459



NUEVO

modelo

3.0 PE

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2.5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

185€

14988



396

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

224€

14815



NUEVO

modelo

591

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente externo.

450€

14990



NUEVO

modelo

7.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 700 lts/h, 160 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante, carrete para manguera de alta presión de 10 mts, Total Stop System. Depósito detergente externo, boquilla doble rotativa (Twin Nozzle PRO) y boquilla regulable. Pistola con regulador de presión. Motor inducción.

495€

15343



HIDROLIMPIADORAS DUAL TECH

BOQUILLA DOBLE

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

+50% WPP Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



DUAL TECH 4.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2.5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

255€

14792



DUAL TECH 5.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2.7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€

14793



HIDROLIMPIADORAS PRO



613
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica.

499€
13975



614K
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar max., 2,9 kw, monofásica.

650€
13978



767RLW
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar max., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

750€
12409

NUEVO
modelo

930
Caudal: 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw. Monofásica 1450 rpm.

1.150€
14261

960
Caudal: 840 lts/h, 200 bar máx., 5 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

1.250€
15479



1475
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

1.100€
26325



980
Caudal: 900 lts/h, 230 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

1.456€
15480

990
Caudal: 1260 lts/h, 150 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€
14505

1480
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

1.995€
26219

1490
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx. 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.335€
26408

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

NUEVO
modelo

NUEVO
modelo



4590
Uso ocasional, intermitente. Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.390€
24426



5850
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.050€
25672



6950
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.475€
24103



7870
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

3.650€
27176

8860
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

4.250€
27177

ASPIRADORAS HOME **3270**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

73€

51923

**3370**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

95€

51924

**3770**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

130€

51928

**3780**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

210€

51929

ASPIRADORAS PRO **4400MP**

Modelo semiprofesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Robusta asa metálica. 4 ruedas pivotantes y estables. Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 20,5 KpA. Nº de motores: 3. Peso: 27 kg.

425€

52508

**NUEVO**
modelo**4200**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 1.

285€

50181

**4900**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

1.049€

51067

**4300**

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

490€

52511



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

4400

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

555€

52512

LAVAMOQUETAS



4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.

435€

51289



4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 2.

790€

51205

NUEVO
modelo



BC250 DSS

Hidrolimpiadora a batería de agua fría. Caudal: 175 lts/h, 24 bar, 18v. Bomba de aluminio de plato oscilante. Motobomba antivibración y silenciosa. Kit autocebante y manguera 4 mts. Lanza y boquilla. Incluye batería y cargador. Depósito detergente.

139€

15389

BOMBAS AGUA



250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

50€

51982



750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

64€

51983



750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

82€

51984



1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

99€

51985

600PB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de plástico. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

150€

51987

800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

165€

51989

1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

185€

51991



600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

78€

51986

800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

95€

51988

1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

105€

51990

CONSULTE A SU PROVEEDOR



Vallcal

SUMINISTROS INDUSTRIALES

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2024. IVA no incluido. No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios publicados en este folleto. Hasta fin de existencias. Las imágenes pueden diferir de los modelos reales. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Precios IVA no incluido