

CLIENTE

FECHA

OFERTA
RECTIFICADORA / GRINDING MACHINE DANOBAT HG 91-3000-B8
RECTIFICADORA / GRINDING MACHINE

Marca / <i>Manufacturer:</i>	DANOBAT
	HG 91-3000-B8 (Rectificadora de alta precisión para piezas de grandes dimensiones – High precision grinder for large workpieces)
Modelo / <i>Model:</i>	
Año de fabricación / <i>Manufacturing year</i>	2008
Tipo / <i>Type:</i>	Cilíndrica int + ext cnc
Control numérico / <i>CNC</i>	SIEMENS 840D

Características técnicas / Technical features
Capacidades / Capacities

Longitud máx de rectificado / <i>Max grinding length:</i>	3.000 mm
Altura de puntos / <i>Height of centers:</i>	525 mm
Ø máx a rectificar / <i>Max grinding diameter:</i>	850 mm
Peso máx admisible / <i>Max allowed weight:</i>	5000 kgs

Eje X / X-axis

Recorrido / <i>Travel:</i>	650 mm
Velocidad máx / <i>Max speed:</i>	6.000 mm/min
Velocidad mín / <i>Min speed:</i>	0,01 mm/min
Par motor / <i>Torque:</i>	22,4 N.m

Eje Z / Z-axis

Velocidad máx / <i>Max speed:</i>	6.000 mm/min
Par motor / <i>Torque:</i>	42 N.m

Eje B8 (Cabezal) / B-axis (Head)

Ángulo de rotación / <i>Rotation angle:</i>	-30 /+180
Dimensiones del cabezal / <i>Head dimensions:</i>	Ø760x100xØ304,8
Potencia / <i>Power:</i>	22 kW

Cabezal de trabajo / Work head

Velocidad del cabezal / <i>Head speed:</i>	10+120 min ⁻¹
Par motor / <i>Torque:</i>	42 N.m

CLIENTE

FECHA

OFERTA

Máx precisión cono / *Max accuracy cone:*

±0,20 mm

Peso y dimensiones / Weight and dimensions

Peso / *Weight:*

29.000 kgs

Dimensiones / *Dimensions:*

Equipada con / Equipped with

Varios juegos de muelas / *Several sets of grinding wheels*

Varios juegos de contra-platos para muelas / *Several sets of grinding wheels backplates*

Lunetas / *Steady rests*

Sonda MARPOSS de medición de pieza tipo gantry (en toda su capacidad de trabajo – 3 metros) / *MARPOSS workpiece measuring probe “gantry type” (in full working capacity – 3 meters)*

Sonda de medición de desgaste de muela / *Grinding wheel wear measuring probe*

Refrigeración interna con filtro de papel / *Internal cooling with paper filter*

Precio.....€



CLIENTE
FECHA

OFERTA

